WELDCLEAN Cr





Weldclean CR ist eine speziell formulierte Reinigungspaste - reinigt Edelstahlschweißungen, entfernt Oxidation und Verfärbungen und verhindert Oberflächen-Korrosion.







Bestellnummer: 34024 13 - Weldclean CR Paste - 1kg Dose

UPDATED: 21.11.11

Eigenschaften & Vorteile

- Kurze Reaktionszeit: 5 bis 10 Minuten
- Enthält keine Flusssäure: sicher im Gebrauch
- Wasserlöslich
- Einfach anzuwenden mit einem Pinsel auftragen und mit einem nassen Schwamm abwischen
- Kein Passivierungsmittel erforderlich

Anwendungen

- Lebensmittel-, Molkerei-, Brauerei-, Öl-, Gas- und chemische Ausrüstungen
- Rohre, Tanks, LKW-Behälter, Pumpen
- Profile, Mischvorrichtungen, Förderbänder
- · Ventile und Flanschen, Bohrausrüstungen
- · Alle Schweißungen auf rostfreiem Stahl
- Nicht brennbar
- 1kg Weldclean CR ist ausreichend für die Behandlung einer Schweißnaht von 5cm Breite und 100 -150m Länge
- Enthält Chlorwasserstoffsäure und Salpetersäure muss getrennt von anderen Materialien gelagert werden

Gebrauchsanweisung

- 1. Weldclean CR großzügig mit einem Pinsel oder Spachtel auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- 2. Weldclean CR mit einem Schwamm und viel Wasser abwischen, bis die Oberfläche vollständig sauber ist.







Hinweise & Tipps

Schweisstechnik

WELDCLEAN Cr



Technische Informationen

Bestellnummer: 34024 Geruch: sauer

Bezeichnung: Weldclean CR **Spezifisches**

1,1 g/cm³ Abpackung/Inhalt: Dose, 1kg

pH-Wert: Lagerfähigkeit: 24 Monate

Vollständig mit Wasser Löslichkeit: Verkaufseinheit: jede mischbar

Gewicht bei 20°C:

Gefahrenhinweis: Ätzend 34059010 Zolltarifcode:

VOC: Null MSDS: Ja

Farbe/Konsistenz: hellgelbe Paste

Weitere Heatshield Gel, Certanium Welding Range, Welding Blanket **Produkte**

Markt Segmente Hauptsächlich





Zweitens



Gefahr- und Sicherheitshinweise



Salpetersäure

R34 Verursacht Verätzungen. R37 Reizt die Atmungsorgane.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Enthält:

S45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Hydrogenchlorid,

S61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu

Rate ziehen.

KENT empfiehlt Ihnen, vor der Verwendung unserer Produkte die auf der Verpackung aufgedruckten Hinweise hinsichtlich der erforderlichen Schutzausrüstung zu befolgen. Diese Hinweise sind zu Ihrem Schutz gedacht. KENT bietet Ihnen hierfür eine Reihe verschiedener Schutzausrüstungen wie z.B. Schutzkleidung, Schutzbrillen, Schutzmasken und Atemschutzgeräte an, welche den jeweiligen aktuellen europäischen Vorschriften entsprechen. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit telefonisch mit uns unter der Nummer 02154 / 9567 - 0 in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die "Informationen") sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH

Eingetragener Gesellschaftssitz: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Deutschland Sitz der Gesellschaft: Willich Registergericht: AG Krefeld HRB 3382 Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248 KENT ist eingetragene Handelsmarke. Alle Rechte vorbehalten.

KENT: Am Nordkanal 8, 47877 Willich, Kundendienst-Team: 02154 / 9567 - 0 Fax: 02154 / 6478 Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140 operationsgermany@kenteurope.com www.kenteurope.com © KENT Europa.

